



## UNIFY2000 Release1からDataServer へのコンバージョン

UNIFY2000 Release1インストールディレクトリ /home/U2000R1  
DataServerインストールディレクトリ /home/DS

### 1. データベースの変換

Step1 DataServerの環境変数の設定

```
UNIFY=/home/DS/lib  
DBPATH=/home/DS_DB  
DBNAME=file.db  
PATH=/home/DS/bin:SPATH
```

[ 注釈 ]

DBPATHは、変換対象のUNIFY2000リリース1のデータベースディレクトリに設定する。

Step2 .cfファイルを編集し以下の設定を行う。

```
LOGFM=TRUE  
AUTOSTART=TRUE
```

Step3 /home/DS/bin にある変換用シェルスクリプトdbcnv13-21を使って変換  
を実行する。

```
$ dbcnv13-21
```

[ 注釈 ]

ACCELL付でないDataServer単独の商品の場合、bin下にdbcnv13-21のないリリースがあるので、実行前に必ず確認する。

Step4 Bツリーインデックス再作成

すべてのBツリーインデックスをドロップし、作成し直す。

[ 注釈 ]

UNIFY2000 では、各Bツリーインデックスは単独ファイル (\*.idx) の形で管理されていたが、DataServer ではデータベースファイル (file.db) 内に記録される。

Bツリーインデックス作成のためのDDL文はdumpddユーティリティを使用して抽出する。

Step5 remkview実行 (Solaris版のみ)

```
$remkview
```